

# Forskrift om tømning av mindre avløpsanlegg, Siljan kommune, Vestfold og Telemark

Gjelder for	Siljan kommune, Vestfold og Telemark
Hjemmel	Lov -1981-03-13-6 (forurensningsloven) §26, §30 og §34
Kunngjort	xxxx
Korttittel	Forskrift om tømning av mindre avløpsanlegg, Siljan

## Kapitteloversikt:

- Kapittel 1. Generelle bestemmelser
- Kapittel 2. Tømning og tilsyn av mindre avløpsanlegg
- Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser

**Hjemmel:** Fastsatt av Siljan kommunestyre xx.xx.xx med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 26, § 30 tredje ledd og § 34.

## Kapittel 1. Generelle bestemmelser

### § 1. Formål

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, transport og sluttbehandling av avløpsslam/avløpsvann fra mindre avløpsanlegg gjennom regelmessig tømning av avløpsslam og kontroll av alle spredte utslipp i hele kommunen.

### § 2. Virkeområde

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer i hele kommunen, hvor det skapes slam fra avløpsvann som ikke føres til kommunalt ledningsnett. Forskriften gjelder også for hytter og fritidseiendommer.

Denne forskriften gjelder tømning, transport, sluttbehandling av avløpsslam og kontroll av alle spredte utslipp i Siljan kommune i samsvar med forurensningsloven kapittel 4, 5 og forurensningsforskriften kapittel 11 og 12. Forskriften gjelder også tette tanker for oppsamling av avløpsvann fra husholdninger, toaletter o.l.

Oljeutskillere, fettutskillere og oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller annet, ikke-sanitært avløpsvann omfattes ikke av denne forskriften.

### § 3. Definisjoner

1. *Abonnent*: Eier, fester eller bruker av eiendom som omfattes av den kommunale tømmeordningen, med slik presisering:

Eier er økonomisk ansvarlig for festers og brukers plikter overfor kommunen. Er eiendommen festet bort for 30 år eller mer, er festeren økonomisk ansvarlig om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at samlet festetid blir mer enn 30 år.

2. *Avløpsvann*: Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann (forurensningsloven § 21, forurensningsforskriften § 11-3).
3. *Sanitært avløpsvann*: Avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende (forurensningsforskriften § 11-3).
4. *Slamavskiller (septiktank)*: Tank med overløp for oppsamling av slam fra sanitært avløpsvann.
5. *Tett tank*: Tank uten overløp for oppsamling av avløpsvann, vanligvis toalettavløp. I tette tanker kreves nivåvarsler montert (forurensningsloven § 7 1. ledd).

*Minirensesanlegg*: Et prefabrikkert anlegg for biologisk og/ eller kjemisk rensing av sanitært avløpsvann med dokumentert rensesgrad. Rensesanlegg for gråvann regnes ikke som minirensesanlegg (forurensningsforskriften § 12-10).

7. *Midlertidig anlegg*: Midlertidig slamavskiller, tett tank o.l., som skal være i drift en kort periode.
8. *Mottakspunkt for avløpsvann/avløpslam*: Større, tilrettelagt mottak, hvor det kan tømmes/leveres avløpsvann/avløpslam fra slamavskillere, tette tanker o.l.
9. *Tømmeplan*: Ruteplan, fastsatt av kommunen, for å gjennomføre en effektiv og rasjonell tømning av slam for et større område.
10. *Ordinær tømning*: Planlagt tømning i den forhåndsvarslede perioden, hvor tømning skjer etter fastsatt tømmehyppighet.  
*Tilpasset tømning*: Tømning av tette tanker etter bestilling fra abonnenten.
11. Abonnenten varsler da kommunen, som vil tømme tanken på fastsatte dager i løpet av 3 virkedager. Tette tanker skal tømmes minst 1 gang hvert år.
12. *Ekstratømning*: Tilleggstømning utenom fastsatt tømmeplan.
13. *Nødtømning*: Tilleggstømning som må utføres med frist på 24 timer.
14. *Renovatør*: Den som tømmer avløpsanlegget, dvs. enten Siljan kommune eller et firma som tømmer på oppdrag fra Siljan kommune.

Renovatør plikter å levere en rapport om utført tømning, samt om eventuelle avvik.

Rapporten leveres til abonnenten og til Siljan kommune.

*Andre firma som tømmer tanker*: Dette gjelder tilfeldig tømning av anlegg for sanitært avløpsvann, f.eks. private avløpspumpestasjoner og tømning av minirensesanlegg, som er en del av driftsavtalen for anlegget.

15. sanitært avløpsvann, f.eks. private avløpspumpestasjoner og tømning av minirensesanlegg, som er en del av driftsavtalen for anlegget.
16. *Utslippstillatelse*: Alle som denne forskriften omfatter skal ha en godkjent utslippstillatelse.
17. *Gebyrgrunnlag*: Kostnader for ordningen som kommunen kan dekke inn ved gebyr.
18. *Spredt utslipp*: Utslipp av sanitært avløpsvann fra boliger, hytter, institusjoner og virksomheter som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett.

*Drifts- og vedlikeholdsavtale for minirensesanlegg*: For minirensesanlegg skal ansvarlig i tillegg inngå egen drifts- og vedlikeholdsavtale i henhold til forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning § 12-13 og kommunens lokale forskrift. Som forurensningsmyndighet kan kommunen stille krav til innholdet av slik avtale.

#### § 4. *Tvungen tømning*

Kommunen skal sørge for tømning av avløpsslam i slamavskillere, tette tanker o.l., som beskrevet i § 2 hos abonnentene som omfattes av denne forskriften. Dette gjelder uansett hvor ofte anleggene må tømmes.

Kommunen skal tømme avløpsanleggene i egen regi eller ved avtale med private firma som kommunen engasjerer til å utføre tømningen.

For minirensanlegg er det kun krav til kommunal tømning der tømning ikke inngår i drifts- og vedlikeholdsavtalen for anlegget.

## Kapittel 2. Tømning av mindre avløpsanlegg

#### § 5. *Kommunens plikter*

Kommunen fastsetter tømmeplan for avløpsanleggene nevnt i denne forskrift, og plikter å sende varsel om tømning til abonnentene 1-2 uker før tømning skal skje, mens abonnenter for fritidsboliger skal varsles 3-4 uker før tømning skal skje.

Tømning av tette tanker skal primært skje etter bestilling fra abonnent, men minst 1 gang årlig.

Kommunen plikter å tømme alle anlegg som omfattes av denne forskriften i samsvar med den tømmehyppigheten som er beskrevet i § 7.

For å dekke abonnentenes ulike behov skal kommunen i tillegg til ordinær tømning tilby ekstra- og nødtømning for slamavskillere o.l., samt tilpasset tømning for tette tanker.

Tømningen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Etter tømning skal anlegget forlates i lukket stand, og grunder, porter og dører skal lukkes.

Etter tømning skal abonnenten varsles om tømningen, og samtidig skal kommunen melde fra om eventuelle avvik.

#### § 6. *Abbonentens plikter*

Abbonenten skal legge til rette for tømning i samsvar med kommunens tømmeplan.

Abbonenten skal sørge for at anlegget er lett tilgjengelig for tømning med slamsugebil.

Det må være kjørbare adkomstveg til tanken for slamsugebil. Abonnenten må sørge for at adkomstvegen er bred nok for slamsugebil, og at vegen ikke er for bratt eller har for krappe svinger. Slamsugebilen må kunne snu forsvarlig. Er det snø eller is, skal vegen og snuplassen være brøytet og om nødvendig være strødd. Trær, kvister og busker som er til vesentlig hinder, fjernes av abonnenten før tømning utføres. Ved tvist om hvor vidt en veg er kjørbare etter ovenstående er kommunens syn avgjørende.

Avstand fra vegen til tanken skal være mindre enn 30 m. Det skal ikke være vanskelig å legge ut sugeslange fram til tanken. Hvis tanken ligger lavere enn atkomstvegen, skal høydeforskjellen mellom vegen og bunnen på tanken ikke være større enn 5 m.

Dersom abonnenten etter forhåndsvarsel ikke har klargjort slamanlegget inkl. adkomstveg for tømning, blir ikke ordinær tømning gjennomført. Ekstrakostnader som kommunen påføres, dekkes av abonnenten.

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømningen.

Abbonnten skal sørge for at lokket på tanken er tett, og at det er sikret mot barn. Der det er fare for at biler o.l. kan kjøre over lokket, skal abonnenten sørge for at lokket er kjøresterkt. Lokket skal være lett tilgjengelig for tømning av tanken og kontroll.

Ved feil eller mangler på anlegget eller på utstyr, kan kommunen gi pålegg om utbedring. Abonnenten plikter å utbedre skader og få anlegget i funksjon innen en fastsatt frist.

#### § 7. *Tømmehyppighet*

Tømning skal utføres:

- a) For eiendommer med fast bosetting og næringseiendommer med vannklosett tilknyttet slamavskiller: Minimum hvert annet år.
- b) For eiendommer med fast bosetting og næringseiendommer uten vannklosett tilknyttet slamavskiller: Minimum hvert fjerde år.
- c) For eiendommer uten fast bosetting tilknyttet slamavskiller: Etter behov, men minimum hvert fjerde år.
- d) For tette tanker: Etter behov, men minimum en gang i året.
- e) For minirensanlegg: Minst 1 gang i året.
- f) For kommunale slamavskillere og større fellesanlegg fastsetter forurensningsmyndigheten egne tømmerutiner.
- g) I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme annen tømmehyppighet.

Kommunen sørger for tømning etter fastlagt tømmeplan. Abonnenten skal sørge for nødvendig tilsyn med avløpsanlegg og melde fra til kommunen ved behov for hyppigere tømning.

#### § 8. *Mottakspunkt for avløpslam/avløpsvann fra mindre avløpsanlegg*

Avløpslam/vann skal tømmes kun på kommunens særskilte mottakspunkter for avløpsvann/avløpslam (forurensningsloven § 29 3. ledd).

#### § 9. *Gebyrer*

##### § 9.1. *Betaling av gebyr*

I medhold av forurensningsloven § 34 skal kommunen fastsette gebyrregulativ for tømning av avløpsslam av spredte utslipp. Regulativet med gebyrsatser vedtas årlig av kommunestyret. Det er ikke klageadgang på gebyrer som er fastsatt i tråd med denne forskriften.

Abonnenter som har slamavskiller, skal betale et årlig gebyr for ordinær tømning selv om tømning gjennomføres sjeldnere enn hvert år. For ekstra tømning og nødtømning betales særskilt gebyr. Abonnenter som har andre anlegg, betaler gebyr for hver tømning. Gebyret kan differensieres etter type og størrelse på avløpsanlegget.

Det kan kreves ekstra gebyr for: vanskelig tilgjengelighet, manglende klargjøring, tømning utenom fastsatt tømmeplan og nødtømning.

Gebyrsatsene skal utmåles med utgangspunkt i at gebyrene samlet sett skal dekke kommunens utgifter til tjenestene fullt ut, uten å gi overskudd. Eventuelt overskudd eller underskudd innarbeides i gebyrgrunlaget for senere budsjettår.

### **§ 9.2. Innkreving og renter**

Gebyrer for slamtømning med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyrer gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

## **Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser**

### **§ 10. Klageadgang**

Enkeltvedtak gjort etter denne forskriften kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.

### **§ 11. Sanksjoner og straff**

Overtredelse av forskriften straffes med bøter etter forurensningslovens § 79 annet ledd.

### **§ 12. Unntak**

Kommunen kan etter begrunnet søknad gi dispensasjon fra denne forskriften.

### **§ 13. Ikrafttredelse**

Forskriften trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend. Fra samme tidspunkt opphører forskrift 12.12.2017 nr. 2122 om tømning og tilsyn av mindre avløpsanlegg, Siljan kommune, Telemark.